

QBD-25

SHAMPOO AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN

El QBD-25 es un shampoo diseñado con características únicas para rejuvenecer y abrillantar la pintura de su auto; mejorando notablemente la apariencia y aumentando el tiempo de vida de la pintura.

Por su alta concentración puede utilizarse diluido en agua, lo que permite un mayor rendimiento. Remueve tierra y grasas ligeras que se encuentran normalmente en las carrocerías de los autos, sin afectar las ceras protectoras ya aplicadas, formando además una película que se observa al momento de hacer la limpieza.

DECLARACIONES DE PRUDENCIA

P 102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P 103 Leer etiqueta antes de uso.

PREVENCIÓN

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad

P 233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P 235 Mantener fresco.

P 264 Lavarse con agua abundante cuidadosamente después de la manipulación.

P 280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / ojos.

Para confirmar a distribuidores autorizados:
T. (81) 80308791
Power Engineering de México SA de CV

INTERVENCIÓN

P 301 En caso de ingestión, puede presentar malestar estomacal. Administrar agua, pero no provocar vómito.

P 302 En caso de contacto con la piel, utilizar agua abundante para retirar el producto.

P 304 En caso de inhalación de la niebla provocada por la aspersión, retirarse a un área ventilada.

P 305 En caso de contacto con los ojos enjuáguese con abundante agua durante 10 a 15 minutos.

P 331 No provocar vómito.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener en el recipiente original. Conservar almacenado en un lugar fresco.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS



NOM-018-STPS-2015

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H332 Nocivo si se inhala

H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.





QBD-25

SHAMPOO AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN

El QBD-25 es un shampoo diseñado con características únicas para rejuvenecer y brillantar la pintura de su auto; mejorando notablemente la apariencia y aumentando el tiempo de vida de la pintura.

BENEFICIOS

Por su composición química es un producto inofensivo, no inflamable, no tóxico, no corrosivo y no reactivo.

Por su alta concentración puede utilizarse diluido en agua, lo que permite un mayor rendimiento. Remueve tierra y grasas ligeras que se encuentran normalmente en las carrocerías de los autos, sin afectar las ceras protectoras ya aplicadas, formando además una película que se observa al momento de hacer la limpieza.

FORMAS DE USO Y APLICACIONES

Debe usarse diluido en agua, de acuerdo al problema de que se trate.

GUÍA DE DILUCIONES MÁS COMUNES

Este producto puede ser diluido en proporciones de uno a tres litros por cada 60 litros de agua, dependiendo de la cantidad de suciedad que presente la carrocería.

Disuelva el producto en agua para que se mezcle perfectamente.

Tome lo necesario y aplíquelo con esponja o franela en la carrocería a limpiar, tallando uniformemente. No dejar secar el producto en la superficie. Enjuagar con agua y secar.

(Recomendaciones no sugeridas requieren prueba de dilución por el usuario. Otros procesos de limpieza recurrir a Distribuidor Autorizado o Fabricante)

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentra disponible en la hoja de seguridad correspondiente.

QBD-25	
SHAMPOO AUTOMOTRIZ	
FECHA DE ELABORACIÓN: 28/08/13	FECHA DE REVISIÓN: 12/02/18

SECCIÓN I. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA.	
1.NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR:	POWER ENGINEERING DE MÉXICO SA DE CV
2.EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE AL TELEFONO:	(01) 81 80308791
3.DOMICILIO COMPLETO	TREVIÑO 755, COL. CENTRO. APODACA NL CP 66600

SECCIÓN II. DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA				
1.NOMBRE COMERCIAL	2.NOMBRE QUIMICO O CODIGO	3.FAMILIA QUIMICA	4.SINONIMOS	5.OTROS DATOS
Shampoo Automotriz	QBD-25	N/A	Shampoo	N/A

SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES					
1.- % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	2.- No. CAS	3.- No. ONU	4.- CPT, C.C.T. o P	5.- IPVS	6.- GRADO DE RIESGO: S I R ESPECIAL E.P.P
AGUA DESIONIZADA	7732-18-5				
SURFACTANTES NO IÓNICOS	27177-08-8	3082			2 1 1
SALES SULFONICAS LINEALES	25155-30-0				0 0 0
GLICERIDOS	56-81-5				1 1 0
AMIDAS DE COCO	68603-42-9				1 1 0

SECCIÓN IV. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	
1.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C) 84	2.- TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C) -2
3.-TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C) N/A	4.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C) N/A
5.- DENSIDAD RELATIVA 1.01 ± 0.01	6.- DENSIDAD DE VAPOR (aire=1) N/A
7.- PESO MOLECULAR N/D	8.- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR Líquido viscoso, color verde y aroma nórdico
9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (butil-acetato=1) N/A	10.- SOLUBILIDAD EN AGUA Parcialmente soluble
11.- PRESIÓN DE VAPOR Mg. 20 °C N/A	12.- % DE VOLATILIDAD N/A
13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD INFERIOR: N/A SUPERIOR: N/A	14.- OTROS DATOS pH al 10% en agua 8.0 ± 1.0

QBD-25
SHAMPOO AUTOMOTRIZ

SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN	
1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: NIEBLA DE AGUA; ESPUMA: CO : POLVO QUIMICO SECO; OTROS (ESPECIFICAR): Agua	
2.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:	
3.- PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: ninguno	
4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL El producto derramado puede causar superficies resbalosas	
5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN NOCIVOS PARA LA SALUD:	N/A

SECCIÓN VI. DATOS DE REACTIVIDAD	
1.- SUSTANCIA: ESTABLE: <input checked="" type="checkbox"/> INESTABLE	2.- CONDICIONES A EVITAR No dejar envases abiertos.
3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A EVITAR) No mezclar con otros agentes de limpieza o disolventes	
4.- PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:	N/A
5.- POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA: PUEDE OCURRIR:	NO PUEDE OCURRIR: <input checked="" type="checkbox"/>
CONDICIONES A EVITAR:	N/A

SECCIÓN VII. RIESGOS PARA LA SALUD			
EFECTOS A LA SALUD POR EXPOSICION AGUDA			
a) INGESTIÓN ACCIDENTAL: Puede presentar malestar estomacal.	b) INHALACIÓN: Puede ocasionar leve irritación en las fosas nasales o garganta.	c) PIEL (CONTACTO Y ABSORCIÓN): No es agresivo. En algunas personas de piel sensible puede presentarse enrojecimiento reversible; enjuague abundantemente el área afectada y consulte a su médico en caso de que la molestia persista.	d) OJOS: Pueden irritarse. Use lentes o visores de protección para evitar el contacto con los ojos cuando exista probabilidad de salpicaduras.

SECCION VIII: INFORMACION TOXICOLÓGICA			
SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO:	SI	NO	
a) CANCERIGENA		X	
a) MUTAGÉNICA		X	
b) TERATOGÉNICA		X	
c) OTRAS:	ESPECIFICAR:	N/A	
STPS (NOM-010-STPS)	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>		
FUENTE APROBADA	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>	ESPECIFICAR:	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (DI50,CL50,ETC):			N/A

QBD-25
SHAMPOO AUTOMOTRIZ

SECCION IX. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

a) CONTACTO CON LOS OJOS:	Enjuáguese con abundante agua durante 10 o 15 minutos. Quite los lentes de contacto (si tuviera), levante los párpados mientras se enjuaga. Si persiste la irritación consulte a su médico.
b) CONTACTO CON LA PIEL	En algunos casos de piel sensible, puede presentarse enrojecimiento reversible; enjuague abundantemente el área afectada y consulte a su médico.
c) INGESTIÓN	Administre varios vasos de agua, no induzca al vomito. En caso de malestar estomacal consulte a su médico.
d) INHALACIÓN:	En aspersion úsese en lugares ventilados.
1. OTROS RIESGOS O EFECTOS PARA LA SALUD	N/D
2. DATOS PARA EL MEDICO	N/D
3. ANTÍDOTO (DOSIS EN CASO DE EXISTIR):	N/D

SECCIÓN X. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME
--

EN CASO DE DERRAMES: Recupere el material utilizable por el medio más conveniente. Los residuos pueden limpiarse con agua y trapeador húmedo


SECCIÓN XI. ELIMINACIÓN DE LOS DESHECHOS

DESECHOS: El QBD-25 es parcialmente soluble al agua y sus productos son de origen natural, por lo que no causa ningún daño

SECCIÓN XII. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA
--

Información no disponible

SECCIÓN XIII. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

SUSTANCIA DENOMINADA	QBD-25		0	SIN RIESGO
RIESGO A LA SALUD	0		1	LIGERAMENTE PELIGROSO
INFLAMABILIDAD	0		2	PELIGROSO
REACTIVIDAD	0		3	EXTREMADAMENTE PELIGROSO
EQUIPO DE PROTECCION	0		4	MORTAL

PRODUCTO ETIQUETADO PARA SU TRANSPORTE.

QBD-25
SHAMPOO AUTOMOTRIZ

SECCIÓN XIV. PROTECCIÓN ESPECIAL

- | |
|--|
| 1.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: No se requiere protección especial. |
| 2.- VENTILACIÓN: No se requiere ventilación especial |

SECCIÓN XV. PRECAUCIONES ESPECIALES
--

- | |
|---|
| 1.- PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar seco y fresco |
| 2.- OTRAS PRECAUCIONES: Mantener el contenedor cerrado |

Toda la información se basa en experiencias y datos obtenidos por el fabricante y como de reconocidas fuentes técnicas. Aunque se ha tenido cuidado razonable en su preparación, queda a juicio del comprador, su aplicación y las consecuencias de su uso, por lo tanto, ni POWER ENGINEERING DE MÉXICO S.A. de C.V. ni sus distribuidores aceptan responsabilidad alguna, ni garantizan lo que el comprador haga con esta información y el uso indebido del producto.

SECCIÓN XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN:	03/09/2013
FECHA DE REVISIÓN:	22/08/2018
NÚMERO DE REVISIÓN:	4
Abreviaturas	
N/A no es aplicable	
N/D no está disponible	